

	RAADSVORSTEL
	Par.afd.hfd
<b>Kenmerk</b>	RV/1128/171123/BK
<b>Raadsvergadering</b>	8 februari 2018
<b>Commissie(s)</b>	Ruimte & Economie Datum: 24 januari 2018
<b>Gewijzigd voorstel</b>	Nee
<b>Bijlagen</b>	GRP 2018-2021 Bijlage 1: Varianten rioolheffing 2019-2021
<b>Portefeuillehouder</b>	weth. Th.H.A.M. Reijn
<b>Afdeling</b>	BOR
<b>Ambtenaar/telefoonnummer</b>	Bert Kiewiet, (035) 65 59 498, b.kiewiet@wijdemeren.nl
<b>Datum</b>	2 januari 2018
<b>Onderwerp</b>	GRP 2018-2021
<b>CONCEPT-BESLUIT</b>	
Voorgesteld wordt:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het GRP 2018-2021 vast te stellen</li> <li>2. Keuze te maken uit 3 varianten voor een meer regiogemiddeld tarief rioolheffing <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basisvariant: € 285,64 (2019-2021)</li> <li>- Variant 1: € 270,00 (2019-2021)</li> <li>- Variant 2: € 250,00 (2019-2021)</li> </ul> </li> <li>3. Het GRP aan de provincie Noord-Holland, waterschap AGV en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter kennisname aan te bieden.</li> </ol>	

### **1. Inleiding**

Op hoofdlijnen vormt het GRP 2018-2021 een voortzetting van de zorgplichttaken op basis van eerder vastgestelde ambities voor stedelijke waterhuishouding, ten aanzien van afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater.

Naast deze voortzetting van bestaand beleid, is op een aantal onderwerpen het beleid versterkt en verbreed. Dit betreft:

1. Wijdemeren klimaatbestendig
2. Veilig en gezond water in Wijdemeren
3. Wijdemeren duurzaam
4. Betaalbaar en beheersbaar

Dit doen we niet alleen, maar samen met het waterschap, gemeenten binnen het beheergebied van het waterschap AGV, provincie, bewoners en diverse belangengroepen zoals natuurorganisaties, bedrijven en het Plassenschap.

### **2. Argumenten**

#### **1.1 Klimaatbestendigheid**

Bij alle investeringen anticiperen wij niet alleen op de klimaatontwikkeling die tijdens het bestaan van die investering in de openbare ruimte en nieuwbouw kan optreden. We gaan ook proactief bewoners en bedrijven stimuleren om verharding te beperken, regenwater in eigen tuin vasthouden en te benutten, tuin-/terreinverharding en dakoppervlakken van de vuilwaterriolering af te koppelen.

### 1.2 Veilig en gezond water in Wijdemerem

Het allerbelangrijkste is dat al het afvalwater dat de gemeente transporteert afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering Horstermeer. Géén foutieve vuilwateraansluiting op het hemelwaterriool en zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het vuilwater of gemengd rioolstelsel om overstort op het oppervlaktewater te voorkomen of dat vuilwater overstroomt op straat.

In nauw overleg met het waterschap bepalen we waar en onder welke condities wij het hemel- en grondwater transporteren naar het oppervlaktewater.

### 1.3 Wijdemerem duurzaam

In de komende planperiode gaan we gezamenlijk met de andere partners in de zuiveringskring Horstermeer (Hilversum, Gooise Meren en AGV) een gezamenlijk beeld ontwikkelen over de toekomst van de benutting en winning van water, energie en grondstoffen op die locaties waar dit het meest doelmatig is.

### 1.4 Betaalbaar en beheersbaar

Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke toestand en functioneren van de (afval)waterketen als geheel, is gerichte monitoring en analyse noodzakelijk om samen met het waterschap de goede dingen op het juiste moment te doen. Essentieel hierbij is het integraal hydraulisch rekenmodel, dat Waternet en de gemeente samen opstellen, voor het in samenhang doorrekenen van het functioneren van oppervlaktewater, riolering en maaiveld, ook in relatie tot de RWZI Horstermeer.

Voor de verbetering van de praktische uitvoerbaarheid van het beheer en onderhoud, en het terugbrengen van daaruit vloeiend relatief hoge kosten, gaan we rioleringsobjecten op niet-openbaar gemeentelijk grondgebied terugdringen.

### 2.1 Kostendekking planperiode

De kosten in de komende planperiode moeten volledig door inkomsten uit de rioolheffing worden gedekt, waarbij de stand van de voorziening gemeentelijk rioleringsplan niet negatief mag worden. Als randvoorwaarde is daarbij ook gesteld dat de ontwikkeling van de rioolheffing niet boven de verwachte ontwikkeling van het vigerende rioleringsplan mag komen.

Uit de berekeningen voor het kostendekkingsplan volgt dat de beschikbare financiële middelen voor de komende planperiode voldoende zijn bij een gelijkblijvende rioolheffing als in 2018 tot en met 2021 (excl. inflatie). Dit is ruim onder de verwachte tariefontwikkeling volgens het rioleringsplan 2012-2017.

		2018	2019	2020	2021
GRP 2012-2017		€ 323,29	€ 322,24	€ 322,45	€ 330,01
GRP 2018-2021	basisvariant	€ 285,64	€ 285,64	€ 285,64	€ 285,64

### 2.2 Varianten kostendekking in planperiode

De gemiddelde rioolheffing in Wijdemerem is voor een gemiddeld huishouden het hoogste in de regio. In omliggende gemeenten varieerde de heffing in 2017 van circa € 200 tot 270. Om de hoogte van de heffing terug te brengen tot rond het gemiddelde in de regio, worden 2 varianten gepresenteerd, met in 2019 een daling van het tarief in Wijdemerem naar € 270 (variant 1) en naar € 250 (variant 2), met daarna een gelijkblijvend tarief tot eind planperiode.

		2018	2019	2020	2021
GRP 2018-2021	variant 1	€ 285,64	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
GRP 2018-2021	variant 2	€ 285,64	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00

### **3. Kanttekeningen/Risico's**

#### *1.1 Er moet voldoende interne adequate capaciteit beschikbaar zijn voor planvorming*

De benodigde formatie voor de uitvoering van het ambitieuze investeringsprogramma is binnen de huidige formatie beschikbaar. Organisatorisch aandachtspunt daarbij is de beschikbare interne capaciteit voor planvorming, die noodzakelijk is voor tijdig opstarten en begeleiden onderzoeksvraagstukken; afstemming met andere plannen (zoals RO-plannen, waterschap, projectontwikkelaars); water gerelateerde beleidszaken en opstellen jaarprogramma's ter overdracht aan uitvoerende projectleiders.

#### *1.2 In voorkomende gevallen dient de gemeente over een adequaat handhavingsinstrumentarium te beschikken.*

Uitgangspunt van het beleid op de water gerelateerde zorgtaken is dat de gemeente zich maximaal inspant om derden te stimuleren een bijdrage te leveren aan het oplossen van afwateringsvraagstukken. In die gevallen dat met stimuleren onvoldoende effect wordt bereikt waardoor de zorgplicht van de gemeente niet tot de gewenste resultaten leidt, is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over instrumenten om dit doel alsnog te bereiken. Dit heeft zowel betrekking op het handhaven op foutieve aansluitingen, het afkoppelen van hemelwater en het voorkomen van instroom van grondwater in het rioolstelsel.

#### *1.3 Cofinanciering is noodzakelijk om de doelstellingen voor waterkwaliteit te behalen*

Ruim een derde van het grondgebied van Wijdmeren bestaat uit water. Het merendeel is Natura2000 gebied of oppervlaktewaterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water. Als voor behandeling van afstromend regenwater extra investeringen nodig zijn vanwege kwetsbaarheid van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd, wordt als uitgangspunt gehanteerd dat derden bijdrage aan de bovenmatige kosten.

De gemeente is verantwoordelijk voor de basisinvesteringen in de gehele afwateringsketen.

Voor de bovenmatige investeringen om te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (verbeteren waterkwaliteit oppervlaktewateren) is de gemeente bereid tot maximaal een derde van de bovenmatige kosten bij te dragen. Zonder cofinanciering van derden zijn de bovenmatige kosten voor de gemeente niet betaalbaar. Het uitgangspunt om tot cofinanciering te komen is bestuurlijke samenwerking zoals die bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen aan de orde is. Er is hier sprake van een gemeenschappelijk belang dat niet alleen door de bewoners van Wijdmeren gedragen kan worden.

Per project wordt bepaald wie welk deel van deze bovenmatige kosten zal bijdragen. Ter indicatie van de bijdragen die hiermee gemoeid zijn; voor de Loosdrechtse dijken is voor bovenmatige investeringen voor regenwater in de periode tot en met 2027 3,2 M€ gereserveerd.

#### *1.4 De haalbaarheid van dit plan is mede afhankelijk van de financiering voor wegconstructies, groen en openbare verlichting.*

Om de riooltaken van het GRP uit te kunnen voeren is een integrale aanpak en financiering nodig. De integrale aanpak vertaalt zich in het combineren van rioolvervanging met een nieuwe bovengrondse herinrichting van alle aanwezige arealen. Zonder medefinanciering ten laste van het wegenfonds, groenfonds en Openbare Verlichting, staat de haalbaarheid van dit gemeentelijk rioleringsplan 2018-2021 onder druk.

### **4. Financiële consequenties**

De rioolheffing voor 2018 heeft uw raad op 21 december 2017 vastgesteld op € 285,64 (Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018). Afhankelijk van uw keuze zal de rioolheffing in deze planperiode gelijk blijven (exclusief inflatie) of min of meer genivelleerd worden naar het tarief van de rioolheffing van de omliggende gemeenten. De stand voorziening gemeentelijk rioleringsplan op 31 december 2021 is voor:



Basisvariant	3,56 M€
Variante 1	2,97 M€
Variante 2	2,22 M€

In varianten 1 en 2 stijgt de rioolheffing rond 2030 iets meer dan in de basisvariant. Voor de lange termijn is de kostendekking in alle varianten voldoende en wordt de stand van de voorziening niet negatief.

Bij de uitwerking en doorberekening van het GRP is gebleken dat in samenhang met alle andere investeringen het schuldenplafond van de gemeente op termijn onder druk komt te staan. Dit geldt voor alle varianten. We blijven dit monitoren en zullen u hierover in de reguliere financiële cycli rapporteren.

#### **5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie)**

Nadat dit plan door de Raad is vastgesteld wordt het ter kennisname aan provincie, waterschap en ministerie verzonden.

De afdeling communicatie stelt een communicatieplan op en zal met regelmaat in brede zin communiceren over het beleid van de gemeente en welke maatregelen getroffen worden en de wijze waarop inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van dit plan; belang van schoon oppervlakte water; actuele thema's zoals bijvoorbeeld géén (oliebollen)vet in het riool, operatie steenbreek, regentonnen etcetera.

#### **6. Duurzaamheidsaspecten**

Door de genoemde activiteiten in het GRP uit te voeren wordt gewerkt naar een klimaatbestendig, duurzaam Wijdemeren met veilig en gezond water.

#### **7. Standpunt commissies (en derden)**

Bespreekstuk in de raad van 8 februari 2018.

Wijdemeren, 2 januari 2018  
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,  
W. Heeg

de burgemeester,  
F. Ossel

De raad der gemeente Wijdmeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 januari 2018


Gelet op de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken

**BESLUIT**

1. Het GRP 2018-2021 vast te stellen;
2. Het GRP aan de provincie Noord-Holland, waterschap AGV en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter kennisname aan te bieden;
3. Te kiezen voor een rioolheffing tarief van € 270,00 (2019-2021).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 februari 2018

De raad voornoemd,  
de griffier,

A large, dark, cursive signature in black ink, overlapping the text 'de griffier' and 'C.M. de Heus'.

C.M. de Heus

de voorzitter,

A blue ink signature, appearing to be 'F. Ossel', written in a cursive style.

F. Ossel

Afschriften van dit besluit naar:

- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Postbus 123; 2000 MD Haarlem
- Dagelijks Bestuur van waterschap AGV; Korte Ouderkerkerdijk 7; 1096 AC Amsterdam
- Minister van Infrastructuur en Waterstaat