

Verslag 2^e inspraakmoment Prinsessenbuurt

Op donderdag 3 maart 2022 hebben twee groepen belanghebbenden een interactief gesprek gevoerd met de gemeente over het voorlopig ontwerp van de Prinsessenbuurt in Loosdrecht. Aan dit gesprek hebben zo'n 30 huishoudens deelgenomen.

In de periode tussen 17 februari en 13 maart hebben diverse betrokkenen via www.wijdemeren.praatmee.nl/prinsessenbuurt/ een notitie op het voorlopig ontwerp gemaakt

De gesprekken en de ontvangen notities hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- Duurzaamheid
- Klimaat
- Veiligheid
- Groen en Bomen
- Water
- Verlichting
- Verkeersveiligheid en Parkeren
- Wonen
- Sociale veiligheid

Soms ging het over een verduidelijking en soms over een gewenste aanpassing. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste onderwerpen aangegeven. Daarnaast is aangegeven welke terugkoppeling er is gegeven naar aanleiding van het eerste inspraak moment.

Duurzaam

- Het wenselijk is dat het energienetwerk geschikt moet zijn voor de behoefte van komende jaren; *Het bestaande netwerk is nog geschikt.*
- Het wenselijk is dat er rekening gehouden wordt met parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen; *In het ontwerp zijn locaties opgenomen waar in de toekomst elektrische voertuigen geparkeerd kunnen worden. Deze plekken worden op voorhand niet aangelegd. Daarnaast is er veelal de mogelijkheid om de locaties te verplaatsen naar nabij gelegen vakken.*
- Kunnen er goten aangebracht worden bij de elektrische oplaadlocaties? *Momenteel zijn de gemeente en de markt nog aan het onderzoeken op welke manier de kabels veilig weg gewerkt kunnen worden. Op dit moment worden er nog geen parkeer plekken voor elektrische voertuigen aangelegd.*
- Het wenselijk is om een inrichting van de openbare ruimte te realiseren die goed te onderhouden is; *Dit verzoek is verwerkt in het ontwerp, enkele voorbeelden hiervan zijn de ruime groeiplaatsen voor bomen en het toepassen van bestrating tussen het grasveld en de parkeervakken.*

Klimaat

- Het wenselijk is dat er rekening gehouden wordt met extreme buien en beperking van water op straat; *In het ontwerp zijn diverse technische oplossingen doorgevoerd als "groene" parkeervakken en grotere rioolbuizen.*
- Het wenselijk is een groenplan te maken waarbij schaduw het medicijn is tegen extreme warmte; *In de Prins Beatrixstraat komen weer bomen. Ook bij het zwembad worden extra bomen geplaatst. Vele parkeervakken worden groen.*

Veiligheid (verkeer)

- *Voor een eenduidige inrichting is gekozen om alle straten een snelheidsregime van 30 km/uur te geven. In de voormalige woonerven wordt de inrichting zo vormgegeven dat de snelheid laag blijft.*
- *De rijbaan van de Luitgardeweg wordt versmald, zodat deze overeenkomt met de gewenste snelheid van 30 km. De rijbaan blijft voldoende breed voor het passeren van vrachtverkeer.*
- Het wenselijk is om bochten en zijstraten overzichtelijk te houden (parkeren in bochten voorkomen); *Door het invoeren van een parkeerverbod zone mag alleen nog geparkeerd worden in de aangeduide parkeervakken. Door de aanleg van extra parkeervakken wordt minder snel fout geparkeerd worden.*
- Het wenselijk is om verkeersmaatregelen te nemen om gewenste gedrag (gepaste snelheid) te verkrijgen; *De knip in de Prinses Margrietstraat blijft. Het verkeer in de Prinses Beatrixstraat wordt afgeremd door de verspringingen in de rijbaan. Daarnaast worden diverse plateaus aangelegd en met het veranderen van de voorrangregeling wordt het verkeer afgeremd.*
- Het is wenselijk om bij de rijbaanverspringingen in de Prinses Beatrixstraat palen te plaatsen; *De verspringingen in de rijbaan worden gemaakt door de wisselende positionering van parkeervakken en groen. Het plaatsen van palen op de scheiding tussen parkeervakken en rijbaan is ongewenst. De palen zorgen voor een groot risico op schade aan voertuigen en levert verhoogde onderhoudskosten op.*
- Het wenselijk is om groen te gebruiken als verkeersgeleiding; *Bomen met groeiplaats zorgen in het ontwerp in combinatie met geparkeerde auto's dat de rijbaan verspringt.*
- *Het wenselijk is om te onderzoeken of in de Prinses Beatrixstraat een knip gemaakt kan worden, waardoor er niet meer doorheen gereden kan worden; Het is verkeerstechnisch niet mogelijk om de knip te realiseren.*
- Het wenselijk is om de bestaande knip in de Prinses Margrietstraat te behouden; *Dit verzoek is verwerkt in het ontwerp. Wel wensen vele bewoners een knip waarbij geen doorgaand voet- en fietsverkeer langs de erfgrans plaatsvindt. Dit wordt indien mogelijk aangepast.*
- Het wenselijk is om stoepen voldoende hoogte verschil te geven met de weg, zodat het onaantrekkelijk is om over de stoep te rijden; *Naast het verzoek voor voldoende hoogte tussen stoep en rijbaan, hebben we ook gekeken naar inzet van straatmeubilair.*
- Het wenselijk is om de wegen geschikt in te richten zodat vuilinzameling goed mogelijk is; *Door het toepassen van een parkeerverbod zone zijn bochten beter te berijden door grotere voertuigen. Dit controleren we met rijcurves. Met inzet van plateaus wordt voorkomen dat de snelheid toeneemt.*
- Het wenselijk is om te onderzoeken of de Jonkheer van Sypesteynlaan éénrichtingsverkeer kan worden tussen de Nootweg en de Prinses Beatrixstraat; *Het onderzoek heeft plaats gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit gaat toenemen op een aantal wegen in de wijk, waar dit niet gewenst is. Besloten is geen éénrichtingsverkeer toe te passen.*
- Het wenselijk is om te onderzoeken of de Prinses Irenestraat geschikt is voor éénrichtingsverkeer; *Uit het onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit gaat toenemen op een aantal wegen in de wijk, waar dit niet gewenst is. Besloten is geen éénrichtingsverkeer toe te passen.*

- Op dit moment worden een aantal bezoekers van het zwembad naar het zwembad gebracht. Hierdoor staan auto's stil voor het zwembad die vervolgens niet goed door hebben dat er ook voetgangers oversteken. Kan er een stopverbod komen nabij het zwembad? *Het is niet wenselijk een stopverbod in te stellen. Hierdoor gaat de behoefte aan parkeergelegenheid namelijk verder toenemen.*

Parkeren

- Er is melding gemaakt dat er in de Prinses Margrietstraat in het gedeelte tussen Luitgardeweg en de knip 3 parkeervakken minder gemaakt worden; *Op dit moment zijn er in de Prinses Margrietstraat tussen de Luitgardeweg en de knip 19 parkeervakken. In het voorlopig ontwerp zijn deze uitgebreid naar 20 parkeervakken.*
- Het zeer wenselijk is om meer parkeervakken te realiseren in de prinsessenbuurt, bij voorkeur nabij het zwembad; *in de prinsessenbuurt zijn ongeveer 20 extra parkeervakken gerealiseerd. De meeste zijn nabij het zwembad gepositioneerd. Bij piek momenten zijn er meer parkeerplaatsen nodig, echter willen we dit niet ten koste van de leefbaarheid van de wijk laten gaan.*
- Het wenselijk is om de parkeervakken langs de Prinses Irenestraat haaksparkeren te maken in plaats van langsparkeren; *Rond het zwembad zijn alleen nog maar haaksparkeren.*
- Het wenselijk is om het parkeerterrein in het bosje aan de Prinses Marijkestraat zichtbaarder te maken; *Door het snoeien van de onderbeplanting in het bosje aan de Prinses Marijkestraat wordt het zicht op het parkeerterrein verbeterd.*
- In het bosje bij de Prinses Marijkestraat zijn in het ontwerp minder parkeervakken gemaakt dan bestaand; *We hebben de toegankelijkheid van de parkeervakken verbeterd zodat het gebruik van de vakken geoptimaliseerd is. Daarnaast komen er in de nabijheid van het bosje veel extra parkeervakken.*
- Het wenselijk is om het parkeerterrein in het midden van de Prinses Beatrixstraat toegankelijker te maken; *Door het verbreden van de toegangsweg worden de parkeervakken toegankelijker.*
- Het wenselijk is om parkeervakken een duidelijke en herkenbare inrichting te geven; *Door middel van markeringen en bestratingsmaterialen die een andere kleur hebben worden de parkeervakken duidelijker.*
- Het wenselijk is om rekening te houden met bestaande uitritten; *Vele uitritten zijn verwerkt op het ontwerp. Toegezegd is om de enkele die ontbrak als nog toe te voegen. De bestaande verlengde uitrit in de Prinses Marijkestraat blijft bestaan.*
- Wat kan de gemeente betekenen in het sturen van parkeergedrag van personeel en bezoekers van de winkels en bedrijven?; *De gemeente gaat in gesprek met de winkeliers en bedrijven rondom de Nootweg. In het gesprek met de bedrijven gaat verzocht worden om personeel te laten parkeren op rustigere plekken.*

Groen

- Het wenselijk is om het bosje aan de Prinses Marijkestraat te behouden; *Het bosje is behouden. Bij de werkzaamheden rondom het bosje wordt zorgvuldig omgegaan worden met de wortels van de bomen.*
- Het wenselijk is om de bomen in de Prinses Margrietstraat te vervangen; *In de Prinses Margrietstraat komen nieuwe bomen die passen in een woonstraat.*
- Het wenselijk is om overlast van wortelschade duurzaam te verhelpen; *Door de bomen te planten in een ruime groeiplaats wordt wortelopdruk voorkomen.*
- Het wenselijk is om aandacht te hebben voor welke boom op welke plaats komt om overlast van blad, bloesem en vrucht te beperken, zeker nabij parkeervakken; *Het beplantingsplan wordt nader besproken met de belanghebbende.*
- Het wenselijk is om het groen langs de Hallincklaan zo veel mogelijk te behouden; *Een deel van het groen moet omgevormd worden naar bestrating vanwege de behoefte aan parkeervakken. In het ontwerp is ook een deel van het gras omgevormd naar bloemrijke heesters.*

- In het plan verdwijnen bestaande groenperkjes, kunnen deze terug komen?; *Binnen de prinsessenbuurt is de hoeveelheid groen beter verdeeld door de wijk. De behoefte aan extra parkeervakken is deels ten koste gegaan van het oppervlak groen.*
- Verwacht wordt dat de “groene” parkeerplaatsen onkruidvelden worden. *Het toegepaste product is niet alleen een steen, ook een speciaal grasmengsel zorgt voor minder onkruid in het parkeervak. Amsterdam heeft aan de Overtoom (ter hoogte van huisnummer 198) al enkele jaren geleden een “groene” parkeerplaats aangelegd. Deze ziet er anno nu nog goed uit.*



* afbeelding van www.google.nl/maps. De deelauto staat geparkeerd op de groene parkeerplaats.

Water

- Het wenselijk is om het riool te vernieuwen om schade aan straatwerk te voorkomen; *De gehele hoofdriolering wordt vervangen, waarbij grotere buizen gebruikt worden en er meer regenwater opgevangen kan worden.*

Verlichting

- Het wenselijk is om de verlichting aan de achterzijde van het zwembad te verbeteren; *Langs het voetpad komt een lichtmast.*
- Het is wenselijk de lichtmast nabij Prinses Beatrixstraat 13 te verplaatsen naar de overzijde van de straat; *Dit verzoek wordt in het definitief ontwerp opgenomen.*
- Het wenselijk is om maatwerk toe te passen bij verlichting die naar binnen schijnt; *In het ontwerp is led verlichting toegepast. Bij led verlichting is het mogelijk een betere sturing te geven aan de lichtbundel.*
- Het wenselijk is dat de verlichting een rustiek uiterlijk heeft en een sfeervolle sterkte heeft; *Er wordt standaard verlichtingsmateriaal toegepast conform het handboek inrichting openbare ruimte.*

Wonen

- Het wenselijk is om groen te gebruiken om het zicht op de parkeergelegenheid te beperken; *Door het toepassen van de bloemrijke heester wordt het zicht op de parkeergelegenheid deels voorkomen.*

- Het wenselijk is om glasvezel aan te leggen in de wijk; *In het voorjaar van 2022 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in Loosdrecht.*
- Het wenselijk is om overlast van hondenpoep te beperken en voorzieningen aan te bieden; *met keuzes in het beplantingsplan wordt hondenpoepoverlast beperkt.*

Sociale veiligheid

- Het wenselijk is om begroeiing te kiezen die de sociale veiligheid minimaal in het geding brengen; *In het beplantingsplan wordt hier nader aandacht aan gegeven.*
- Het wenselijk is om het beeld en het gedrag rondom de ondergrondse containers te verbeteren; *De gemeente gaat samen met de GAD onderzoeken welke oplossingen geschikt zijn voor de Prinsessenbuurt.*
- Om de veiligheid te verbeteren is het wenselijk om meer toezicht op straat te zien; *Handhaving wordt betrokken bij de beoordeling van het ontwerp.*

Tijdens het contactmoment is naast het interactieve gesprek ook gesproken over het proces en de toekomstige contactmomenten.

Vele wensen zijn vervuld toch blijft het wenselijk om te onderzoeken waar nog extra parkeervakken gerealiseerd kunnen worden. De avond is hierdoor succesvol en constructief verlopen en zijn er diverse verzoeken via PraatMee ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Jim le Duc